BOSTON S A/G



Typ „S“ **Typ „S AG“** **Typ „S 1200 / 1400“** **Typ „S 1200 / S1400 AG“**

rozsah pracovní teploty: ***-1°C do +8°C***
úsporný chladicí agregát, R290
automatické odtávání, plné dveře
statické chlazení (ventilované za příplatek)
vnější provedení odolný bílý lak
vnitřní prostor mačkaný hliník
typ S500 a S700 – 5 ks stavitelných roštů
typ S1200 a S1400 – 10 ks stavitelných roštů
verze „S AG“
– auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S 500 / S 500 AG	655 x hl.725/795 x v2000	**38.890,- / 39.510,-**
S 700 / S 700 AG	830 x hl.725/795 x v2000	**42.460,- / 43.340,-**
S 1200 / S 1200 AG	1420 x hl.725/795 x v2000	**52.710,- / 53.780,-**
S 1400 / S 1400 AG	1620 x hl.725/795 x v2000	**53.780,- / 54.860,-**

BOSTON S GASTRO

rozsah pracovní teploty: ***-1°C do +8°C***
úsporný chladicí agregát, R290
automatické odtávání, plné dveře
ventilované chlazení
zásuvy pro gastronádoby hl.20-200 mm
agregát umístěn v horní části
automatické odpařování kondenzátu
typ S700 – 5 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm)
typ S1400 – 10 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm)

- STANDARD - provedení vevnitř nerez, vně bílý lak
- INOX – provedení vevnitř nerez, vně nerez

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S 700 G AG	720 x hl.860 x v2000	**45.950,-**
S 700 G AG INOX	720 x hl.860 x v2000	**64.030,-**
S 1400 G AG	1450 x hl.860 x v2000	**71.900,-**
S 1400 G AG INOX	1450 x hl.860 x v2000	**88.110,-**

BOSTON S-GMR



Mrazicí skříně série „S-GMR“ najdou své uplatnění při skladování produktů v zázemí gastronomických provozů. Série s označením „S-GMR“ jsou mrazicí skříně s agregátem umístěným nahoře a automatickým odpařováním kondenzátu. Skříně jsou přizpůsobeny pro užívání gastronádob velikosti GN2/1, mají profilované dno, které napomáhá snadnějšímu čištění. Vysoká jakost, pevná konstrukce a energetická úspora jsou hlavními atributy našich zařízení.

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S-700 GMR	d720 x hl.875 x v2000	**56.360,- Kč**
S-700 GMR INOX	d720 x hl.875 x v2000	**71.060,- Kč**
S-1400 GMR	d1450 x hl.875 x v2000	**85.960,- Kč**
S-1400 GMR INOX	d1450 x hl.875 x v2000	**96.200,- Kč**

Standardní vybavení:
chlazení – ventilované
chladivo – R290
napájecí napětí – 230V / 50Hz
dveře – samozavírací
rozsah pracovní teploty od -18/-20°C
(teplota okolního prostředí do +25°C a vlhkost do 60%)
Izolace – ekologická – polyurethanová tl. 60 mm
ovládání – elektronickým termostatem
odtávání – automatické
odpařování kondenzátu – automatické
police – 5ks pro S700 a 10ks pro S1400
nohy – regulovatelné výšky 150 mm
verze „S-GMR“ – vnitřní prostor nerez, vnější práškový nástřik
verze „S-GMR INOX“ – vnitřní i vnější provedení nerezové

ASTANA SW/AG

Typ „SW DP“

Typ „SW DR“

Typ „SW DP“

Typ „SW DP AG“

rozsah pracovní teploty: ***-1°C do +8°C***
úsporný chladicí agregát, R290
automatické odtávání, prosklené dveře
statické chlazení (ventilované za příplatek)
vnitřní osvětlení lednice
jednodveřové – 5 ks stavitelných roštů
dvoudveřové – 10 ks stavitelných roštů
standardně agregát ve spodní části
vnější provedení odolný bílý lak
vnitřní prostor mačkaný hliník
verze „SW AG“
– auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře
verze „SW DP“ - křídlové dveře
verze „SW DR“ - posuvné dveře

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
SW-500/D/P	655 x hl.735 x v2000	**42.460,- Kč**
SW-600/D/P	725 x hl.735 x v2000	**44.590,- Kč**
SW-700/D/P	830 x hl.735 x v2000	**45.840,- Kč**
SW-600/II/D/P-v	765 x hl.700 x v2000	**48.390,- Kč**
SW-1200/D/P	1225 x hl.740 x v2000	**59.120,- Kč**
SW-1200/II/D/P-v	1225 x hl. 780 x v2000	**66.550,- Kč**
SW-1200/D/R	1225 x hl.740 x v2000	**61.060,- Kč**
SW-1200 /II/D/R-v	1260 x hl.780 x v2000	**65.770,- Kč**
SW-1400/D/P	1425 x 740 x v2000	**61.060,- Kč**
SW-1400/D/R	1425 x 740 x v2000	**62.870,- Kč**
SW-1400/II/D/R-v	1425 x 780 x v2000	**69.500,- Kč**
SW-1400/II/D/P-v	1425 x 780 x v2000	**67.720,- Kč**
SW-1600/D/P	1620 x 735 x v2000	**62.130,- Kč**
SW-1600/D/R	1620 x 735 x v2000	**63.540,- Kč**
SW-500 DP A/G	655 x hl.795 x v2000	**43.340,- Kč**
SW-600 DP A/G	725 x hl.795 x v2000	**45.510,- Kč**
SW-700 DP A/G	830 x hl.795 x v2000	**46.790,- Kč**
SW-1200 DP A/G	1225 x hl.795 x v2000	**60.330,- Kč**
SW-1200 DR A/G	1225 x hl.795 x v2000	**62.310,- Kč**
SW-1400 DP A/G	1425 x 795 x v2000	**62.310,- Kč**
SW-1400 DR A/G	1425 x 795 x v2000	**64.130,- Kč**
SW-1600 DP A/G	1620 x 795 x v2000	**63.400,- Kč**
SW-1600 DR A/G	1620 x 795 x v2000	**64.840,- Kč**

ASTANA SW-GMR



Rozsah vnitřních teplot: -18°C do -20°C (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí agregát: vnitřní
Chladivo: R290
Chlazení: ventilované (dynamické)

Standardní vybavení:

- vnitřní prostor z nerezového kyseliněodolného plechu OH18)
- vypínač osvětlení vnitřního prostoru skříně
- police kovové, drátěné potahované s regulací uložení
- stavitelné nohy
- automatické odtávání
- křídlové dveře s dvojitým sklem
- automatické odtávání kodenzátu
- ekologická izolace z PU pěny
- vnější korpus z pozinkovaného plechu (šedý práškový nástřik)
- agregát umístěn v horní části skříně
- elektronický digitální termostat s displejem
- police – 5ks pro S700 a 10ks pro S1400
- nohy – regulovatelné výšky 150 mm
- **verze „SW-GMR“ –** vnitřní prostor nerez, vnější práškový nástřik
- **verze „SW-GMR INOX“ –** vnitřní i vnější provedení nerezové

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
SW-700 G MR A/G	d720 x hl.880 x v2000	**73.230,- Kč**
SW-1400 G MR A/G	d1450 x hl.880 x v2000	**118.420,- Kč**
SW-1400 G MR A/G INOX	d1450 x hl.880 x v2000	**131.460,- Kč**

DENVER SW III DP/W



Hloubka: 795 mm
Rozsah vnitřních teplot: ***+2°C do +8°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: ***R 290***
Typy: chlazení ***dynamické (ventilované)***
Napájení: ***230V / 50Hz***
Odtávání: ***automatické***
Chladicí agregát: **vnitřní**

STANDARD:
energeticky úsporný chladicí agregát umístěny v horní části zařízení, LED osvětlení, otevírací dveře s dvojitým sklem, vypínač osvětlení vnitřní části lednice, nastavitelné nožičky, automatické odtávání výparníku a kondenzátu, ekologická PU izolace, vnější korpus z pozinkovaného plechu práškově lakovaný bílou barvou, elektronický digitální termostat s displejem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
vnější i vnitřní provedení z nerezového plechu, teplotní registrátor s naprogramováním, nerezové police s úchyty, dveřní zámek, nástřik korpusu dle RAL, cenovkové lišty, posvětlená reklamní nástavba, dodatečná police s úchyty

Označení modelu	Rozměr (mm)	Počet polic	Počet dveří	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
DENVER SW-1600 III DP/W	d1645 x hl.800 x v2140	6	3	4,53	1410	275	75.960,-

Ceny v Kč bez DPH

ALASKA



Hloubka: 860 mm
Rozsah vnitřních teplot: ***+2°C do +8°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: ***R 290***
Typy: chlazení ***dynamické (ventilované)***
Napájení: ***230V / 50Hz***
Odtávání: ***automatické***
Chladicí agregát: **vnitřní**

STANDARD:
cenovkové lišty, energeticky úsporný chladicí agregát, LED osvětlení, regulovatelné síťové kovové police plastifikované, vypínač vnitřního osvětlení skříně, vnější korpus práškově lakovaný, automatické odtávání výparníku, otevírací dveře s dvojitým sklem, automatické odtávání kondenzátu, ekologická izolace z PU pěny, elektronický digitální termostat s displejem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
vnější i vnitřní nástřik mrazící skříně v jiném barevném odstínu dle RAL, rám dveří v černé barvě, cenovkové lišty navíc

Označení modelu	Rozměr (mm)	Počet polic	Počet dveří	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
ALASKA 700	d720 x hl.824 x v2115	5	1	2,10	623	165	88.330,-
ALASKA 1400	d1450 x hl.824 x v2115	10	2	4,22	1345	210	105.080,-

Ceny v Kč bez DPH

ALASKA MR



Hloubka: 860 mm
Rozsah vnitřních teplot: ***-12°C do -18°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladivo: ***R 290***
Typy: chlazení ***dynamické (ventilované)***
Napájení: ***230V / 50Hz***
Odtávání: ***automatické***
Chladicí agregát: **vnitřní**

STANDARD:
cenovkové lišty, energeticky úsporný chladicí agregát, LED osvětlení, regulovatelné síťové kovové police plastifikované, vypínač vnitřního osvětlení skříně, vnější korpus práškově lakovaný, automatické odtávání výparníku, otevírací dveře s dvojitým sklem, automatické odtávání kondenzátu, ekologická izolace z PU pěny, elektronický digitální termostat s displejem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
vnější i vnitřní nástřik mrazící skříně v jiném barevném odstínu dle RAL, rám dveří v černé barvě, cenovkové lišty navíc

Označení modelu	Rozměr (mm)	Počet polic	Počet dveří	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
ALASKA 700 MR	d720 x hl.824 x v2115	5	1	2,10	623	165	101.780,-
ALASKA 1400 MR	d1450 x hl.824 x v2115	10	2	4,22	1345	210	151.270,-

Ceny v Kč bez DPH

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLADICÍ I MRAZICÍ SKŘÍNĚ TYP:

1. BOSTON
2. ASTANA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DOPLATEK (ZA KUS NEBO BĚŽNÝ METR):	KČ BEZ DPH
CENOVKOVÉ LIŠTY - 5KS	730,00 Kč
CENOVKOVÉ LIŠTY - 10KS	1 470,00 Kč
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ - DYNAMICKÉ - MODEL 500,600,700	1 840,00 Kč
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ - DYNAMICKÉ - MODEL 1200,1400,1600	2 790,00 Kč
DODATKOVÁ POLICE Z NEREZU S ÚCHYTY	1 730,00 Kč
DODATKOVÁ POLICE S ÚCHYTY	650,00 Kč
DODATKOVÁ POLICE ZESÍLENÁ S ÚCHYTY	1 050,00 Kč
HORNÍ PODSVĚTLENÁ NÁSTAVBA - MODEL 500, 600, 700	1 300,00 Kč
HORNÍ PODSVĚTLENÁ NÁSTAVBA - MODEL 1200, 1400, 1600	1 840,00 Kč
S-700,S-700 A/G Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	7 200,00 Kč
SW-500,600,700 Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	5 650,00 Kč
S-700, S-700 A/G Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	9 560,00 Kč
SW-500,600,700 Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	8 000,00 Kč
S-1200, S-1200 A/G Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	12 070,00 Kč
SW-1200, SW-1400 Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	8 940,00 Kč
S-1400, S-1400 A/G Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	14 110,00 Kč
SW-1600 Z NEREZU OH18 - VNITŘNÍ PROVEDENÍ	10 980,00 Kč
S-1200,S-1200 A/G Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	14 110,00 Kč
SW-1200, SW1400 Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	10 980,00 Kč
S-1400, S-1400 A/G Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	15 680,00 Kč
SW-1600 Z NEREZU OH18 - VNĚJŠÍ PROVEDENÍ	12 540,00 Kč
DNO Z KYSELINĚODOLNÉHO NEREZU – MODEL 1200,1400	3 700,00 Kč
TEPLOTNÍ REGISTRÁTOR (USB)	5 850,00 Kč
DVEŘNÍ ZÁMEK – MODEL 500, 700	640,00 Kč
DVEŘNÍ ZÁMEK – MODEL 1200, 1400	1 270,00 Kč
PEVNÝ PŘEDĚL VERTIKÁLNÍ II K – MODEL 1200,1400, 1600*	2 580,00 Kč
PEVNÝ PŘEDĚL VERTIKÁLNÍ II K – NEREZ – MODEL 1200,1400, 1600*	5 760,00 Kč
LAKOVÁNÍ KORPUSU DLE ŠKÁLY RAL – MODEL 500, 700	880,00 Kč
MALOVÁNÍ KORPUSU DLE ŠKÁLY RAL – MODEL TYP 1200, 1400,1600	1 750,00 Kč

** POUZE PRO TYPY SE STATICKÝM CHLAZENÍM*