

PÁNVE



Elektrická pánev 000.PE-025P

34 240 Kč

- Celkový příkon: 5,4 kW
- Pracovní objem: 37 L
- Pracovní plocha: 0,25 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: manuální nakládění
- Rozměry: 700x600x850
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C

Elektrická pánev 000.PE-025S

32 030 Kč

- Celkový příkon: 5,4 kW
- Pracovní objem: 37 L
- Pracovní plocha: 0,25m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: manuální nakládění
- Rozměry: 700x600x850
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C

Elektrická pánev 000.PE-025N

32 030 Kč

- Celkový příkon: 5,4 kW
- Pracovní objem: 37 L
- Pracovní plocha: 0,25m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Výklopná vana: manuální nakládění
- Rozměry: 700x600x850
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C



ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ

Elektrická pánev 000.PE-40P

51 910 Kč

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Pracovní objem: 64 L
- Pracovní plocha: 0,40m²
- Napájení: 3 NPE 230/400v 50Hz
- Výklopná vana: manuální naklápění
- Rozměry: 720x800x870
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C



Elektrická pánev 000.PE-40X

51 910 Kč


- Celkový příkon: 9,0 kW
- Pracovní objem: 64 L
- Pracovní plocha: 0,40m²
- Napájení: 3 NPE 230/400v 50Hz
- Výklopná vana: mechanické naklápění
- Rozměry: 720x800x870
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C



PLYNOVÉ SPORÁKY



Schéma
hořáků*



36,0 kW



Schéma
hořáků*



24,0 kW



Schéma
hořáků*



12,0 kW

Plynový sporák 000.KG-6M

46 940 Kč

- Příkon hořáků: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW=36 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 1200x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

Plynový sporák 000.KG-4M

34 240 Kč

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW=24,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

Plynový sporák 000.KG-2M

20 430 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW= 12,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 400x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

SPORÁKY

Plynový sporák


000.KG-6L

47 490 Kč

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW + 2x 9 kW= 42,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 1350x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový, 9,0 kW- 2- korunový



Schéma
hořáků*



42,0 kW

Plynový sporák

000.KG-4L

34 790 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW + 2x9,0 kW= 30,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 900x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový, 9,0 kW- 2- korunový



Schéma
hořáků*



30,0 kW

Plynový sporák

000.KG-2L

20 990 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW=12,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 450x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový



Schéma
hořáků*



12,0 kW

Plynový sporák

000.KG-4s.T

Na dotaz

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW + 3x3,5 kW=13,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x280
- Rozměry: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



Schéma
hořáků



13,0 kW



000.KG-4s.T

PLYNOVÉ



Schéma
hořáků



13,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW

SPORÁKY s TROUBOU

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PG-1

56 880 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
- Příkon trouby: 4,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 2x 1/1 GN
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PG-2

58 530 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PE-1

60 190 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
- Příkon trouby: 3,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 2x 1/1 GN
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50° do 250°C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PE-2

59 640 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
- Příkon trouby: 6,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

SPORÁKY

ELEKTRICKÉ

Elektrický sporák 000.KE-6M**

28 170 Kč

- Příkon ploten: $4 \times 2,6 \text{ kW} + 2 \times 2,0 \text{ kW} = 14,4 \text{ kW}$
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x850
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



Elektrický sporák 000.KE-4M**

22 640 Kč

- Příkon ploten: $3 \times 2,6 \text{ kW} + 1 \times 2,0 \text{ kW} = 9,8 \text{ kW}$
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x850
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



Elektrický sporák 000.KE-2M**

16 020 Kč

- Příkon ploten: $2 \times 2,6 \text{ kW} = 5,2 \text{ kW}$
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 400x700x850
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



** V nabídce - mořská verze



ELEKTRICKÉ

SPORÁKY



000.KEZ-4u.T
54 120 Kč

000.KEZ-4u.T SD
59 860 Kč



Elektrický sporák

000.KEZ-4u**

45 830 Kč

- Příkon ploten: 4x4,0 kW =16,0kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry:
800x750x280
800x750x900
- Sklopné plotny
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

Elektrický sporák s elektrickou troubou

000.KEZ-4u/PE-2**

93 870 Kč

- Příkon ploten: 4x4,0 kW =16,0 kW
- Příkon trouby: 6,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x750x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Sklopné plotny
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

Elektrický sporák s elektrickou troubou

000.KEZ-4u/PE-1**

90 020 Kč

- Příkon ploten : 4 x 4 kW=16 kW
- Příkon trouby : 3,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x750x900 [mm]
- Rozměry komory : 2x 1/1 GN
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 – 250 °C
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Sklopné plotny
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

**** V nabídce - mořská verze**



STOLÍČKY PLYNOVÉ

Varná stolička plynová 000.TG-1

11 050 Kč

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 580x580x440
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

VARNÉ



Varná stolička plynová 000.TG-1F

15 470 Kč

- Celkový příkon: 9,0kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 590x650x410
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



Varná stolička plynová 000.TG-1H

Na dotaz


- Celkový příkon: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 580x580x720
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



Varná stolička plynová 000.TG-2

18 500 Kč

- Celkový příkon: 2x9,0kW = 18,0kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 1160x580x440
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)



VARNÉ



STOLÍČKY ELEKTRICKÉ

Varná stolička elektrická 000.TE-1F


17 120 Kč

- Celkový příkon: 5,0 kW
- Průměr plotny: Ø 400 mm
- Rozměry: 590x650x410
- Třístupňová regulace výkonu
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz

Varná stolička elektrická 000.TE-1H

Na dotaz

- Celkový příkon: 5,0 kW
- Průměr plotny: Ø 400 mm
- Rozměry: 590x650x720
- Třístupňová regulace výkonu
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



příslušenství

Podložka rýhovaná pro plynové sporáky

- Rozměry:: 320x593x100
- Kompatybilní s plynovými sporáky:

000.KG-6M

000.KG-4M


000.KG-2M

000.KG-6L

000.KG-4L

000.KG-2L

6 700 Kč



Podložka hladká pro plynové sporáky

- Rozměry:: 320x593x100
- Kompatybilní s plynovými sporáky:

000.KG-6M

000.KG-4M


000.KG-2M

000.KG-6L

000.KG-4L

000.KG-2L

6 000 Kč



Redukční podložka pro elektrické sporáky

- Rozměry:: 375x735x26
- Kompatybilní s elektrickými sporáky:

000.KE-6M

000.KE-4M

000.KE-2M

2 300 Kč



Redukční podložka pro plynové sporáky

- Rozměry:: 140x140x18
- Kompatybilní s plynovými sporáky:

000.KG-6M

000.KG-4M


000.KG-2M

000.KG-6L

000.KG-4L

000.KG-2L


1 400 Kč



Podložka pod pánev WOK

- Ø Rozměry:: 250x75

1 640 Kč



Příslušenství

ROTAČNÍ



Rotační elektrický gril
000.ROE-6/45.1S.N

13 230 Kč

- Celkový příkon: 0,9 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x300x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



Rotační elektrický gril
000.ROE-8/45.1S.N

15 900 Kč

- Celkový příkon: 1,2 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x384x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



Rotační elektrický gril
000.ROE-10/45.2S.N

22 330 Kč

- Celkový příkon: 1,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x468x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



Rotační elektrický gril
000.ROE-14/45.2S.N

26 530 Kč

- Celkový příkon: 2,1 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x636x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nepřilnavé válečky
- Odkapávací miska



Kontaktní gril
000.GS-1.N

9 280 Kč

- Příkon: 1,6 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Teplotní rozsah: 50°C-250°C
- Rozměry: 273x328x192
- Kontrolka stavu práce
- Nepřilnavý povrch
- Grilovací desky ryhované

ELEKTRICKÉ GRILY

ROTAČNÍ

Rotační elektrický gril 000.ROE-6N/45.1S.N

12 290 Kč

- Celkový příkon: 0,9 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x300x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska



Rotační elektrický gril 000.ROE-8N/45.1S.N

14 670 Kč

- Celkový příkon: 1,2 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 1
- Rozměry: 540x384x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska



Rotační elektrický gril 000.ROE-10N/45.2S.N

20 750 Kč

- Celkový příkon: 1,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x468x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska




Rotační elektrický gril 000.ROE-14N/45.2S.N

24 320 Kč

- Celkový příkon: 2,1 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Počet topných zón: 2
- Rozměry: 540x636x173
- Vybaven s regulátorem výkonu
- Nerezové vlečky
- Odkapávací miska



GRILY



ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ

Rotační elektrický gril 000.OE-6

48 600 Kč

- Celkový příkon: 5,0 kW
- Jednorázový vklad kuřat: 6
- Počet vidlic: 3
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 860x406x500
- Plynule nastavitelný teplotní rozsah 50 °C - 250 °C
- K dispozici také v provedení s jednofázovým napájením 230V o výkonu 3,2 kW

Rotační elektrický gril 000.OE-12

53 010 Kč

- Celkový příkon: 7,5 kW
- Jednorázový vklad kuřat: 12
- Počet vidlic: 3
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1000x408x772
- Regulace výkonu pro každé patro v rozmezí:
I --- 0,6 kW
II --- 1,2 kW
III --- 2,4 kW

Rotační plynový gril 000.OGZ-24NC

91 660 Kč

- Celkový příkon: 16,2 kW
- Jednorázový vklad kuřat: 24
- Počet vidlic: 4
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R 1"
- Rozměry: 1200x540x1300