

LINIE 900 je nejnovější verzí uvedenou firmou Kromet.

Nový design a nové konstrukční řešení zavedené v předchozí verzi zařízení mají za následek značné zjednodušení instalací zařízení v kuchyni a jejich servisu.

Zavedení regulátorů teploty s funkcí kontroly náhřevu a signalizací poruchy jako standardu v elektronických fritézách, použití dvoukorunových hořáků v plynových kuchyních, změna způsobu spojení jednotlivých prvků linky, to vše zlepšilo funkcionalitu a účinnost využití jednotlivých zařízení.

V elektrické a plynové pánvi zaveden nový účinnější mechanismus pro sklápění mísy.

Prezentovaná LINIE 900 rozšířena o Vařič těstovin 900.EUS - 450, plynovou fritézu jednokomorovou a dvoukomorovou tj. 900.FG-24 a 900.FG-2x24.

Přístroje LINIE 900 většinou jsou na nejvyšší úrovni, lze je montovat dohromady ze tří verzí podstavců, jež jsou uvedené v další části

katalogu, nebo mohou existovat jako samostatné zařízení.



LEGENDA

Označení příkonu hořáků:

- korunový hořák 4,5 kW




- dvoukorunový hořák 7,5 kW



- dvoukorunový hořák 9,0 kW



Příklad:
900.KG-6
příkon 42,0 kW



LINIE 900



Plynový sporák

900.KG-2

- Příkon hořáků:
1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Rozměry topu/bez podstavce: 450 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 450 x 900 x 900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový

28 240 Kč



900.KG-2.T
38 210 Kč



900.KG-2.S
38 210 Kč




900.KG-2.S.D
41 530 Kč

Plynový sporák

900.KG-4

- Příkon hořáků:
1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW + 2x9 , 0 kW = 30,0 kW
- Plynová přípojka: R 1 / " 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 900 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 900 x 900 x 900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW a 9,0 kW - hořáky dvoukorunové

46 390 Kč



900.KG-4.T
57 980 Kč



900.KG-4.S
57 980 Kč





900.KG-4.S.D
64 610 Kč

Plynový sporák

900.KG-6

- Příkon hořáků:
2x4 , 5 kW + 2x7 , 5 kW + 2x9 , 0 kW = 42,0 kW
- Plynová přípojka R 1/2
- Rozměry topu/bez podstavce: 1350 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 1350 x 900 x 900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW a 9,0 kW - hořáky dvoukorunové

57 430 Kč



900.KG-6.T
70 960 Kč



900.KG-6.S
70 960 Kč



900.KG-6.S.D
80 900 Kč

* Možnost výměny hořáků za doplatek



35 900 Kč



900.KE-2.T
45 390 Kč



900.KE-2.S
45 390 Kč



900.KE-2.S.D
48 710 Kč

Elektrický sporák 900.KE-2**

- Příkon ploten: 2x4, 0 kW = 8,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 450 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 450 x 900 x 900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



48 600 Kč



900.KE-4.T
60 190 Kč



900.KE-4.S
60 190 Kč



900.KE-4.S.D
66 820 Kč

Elektrický sporák 900.KE-4**

- Příkon ploten: 4x4, 0 kW = 16,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry topu/bez podstavce: 900 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 900 x 900 x 900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu



91 660 Kč

Elektrický sporák s elektrickou troubou 900.KE-4PE/T**

- Příkon ploten: 4x4, 0 kW = 16,0 kW
- Příkon trouby: 7,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Rozměry komory: 530 x 650 x 340 [GN 2/1]
- Zdroj tepla: horký vzduch
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

Indukční sporák 900.KE-2i/450

- Příkon ploten: 2x5 kW=10,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 450x900x280
- Rozměry s podstavcem: 450x900x900

Na dotaz



900.KE-2i/450.T
Na dotaz



900.KE-2i/450.S
Na dotaz



900.KE-2i/450.S.D
Na dotaz

Indukční sporák 900.KE-4i/900

- Příkon ploten: 4x5 kW=20,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry topu/bez podstavce: 900x900x280
- Rozměry s podstavcem: 900x900x900

Na dotaz



900.KE-4i/900.T
Na dotaz



900.KE-4i/900.S
Na dotaz




900.KE-4i/900.S.D
Na dotaz





93 870 Kč




**Plynový sporák
s elektrickou troubou
900.KG-4PE/T**

- Příkon hořáků:
1x4, 5 kW + 1x7, 5 kW + 2x9, 0 kW = 30,0 kW
- Příkon trouby: 7,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Rozměry komory: 530 x 650 x 340 [GN 2/1]
- Zdroj tepla: horký vzduch
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky 7,5 kW a 9,0 kW - hořáky dvoukorunové



112 650 Kč




**Plynový sporák
s plynovou troubou
900.KG-4PG-2**

- Příkon hořáků:
1x4, 5 kW + 1x7, 5 kW + 2x9, 0 kW = 30,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: 230V 50Hz NPE
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Rozměry komory: 530 x 650 x 340 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky , 7,5 kW , 9,0 kW - hořáky dvoukorunové



109 330 Kč




**Plynový sporák
s elektrickou troubou
900.KG-6/PE-1T/SD**

- Příkon hořáků:
2x4, 5kW + 2x7, 5 kW + 2x9, 0 kW = 42,0 kW
- Příkon trouby: 7,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Rozměry: 1350 x 900 x 900
- Rozměry komory: 530 x 650 x 340 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky , 7,5 kW , 9,0 kW - hořáky dvoukorunové



135 280 Kč



**Plynový sporák
s plynovou troubou
900.KG-6/PG-2/SD**

- příkon hořáků:
2x4, 5 kW + 2x7, 5 kW + 2x9, 0 kW = 42,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: 230V 50Hz NPE
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Rozměry: 1350 x 900 x 900
- Rozměry komory: 530 x 650 x 340 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky , 7,5 kW , 9,0 kW - hořáky dvoukorunové

Elektrický varný kotel

900.BEK-150

- Celkový příkon: 18,5 kW
- Přívod vody: 3/8 "(teplá voda, studená voda)
- Pracovní objem: 150L
- Napájení: 230/400V 50Hz 3 NPE
- Topný systém: nepřímý
- Rozměry: 900 x 900 x900

100 500 Kč



Elektrický varný kotel s automatickým dopouštěním vody

900.BEK-150.2 AN

115 960 Kč

Elektrický varný kotel

900.BEK-200

- Celkový příkon: 24,5 kW
- Přípojka vody: 3/8 "(teplá voda, studená voda)
- Pracovní objem: 200 L
- Napájení: 230/400V 50Hz 3 NPE
- Topný systém: nepřímý
- Rozměry: 900 x 900 x900

110 440 Kč



Elektrický varný kotel s automatickým dopouštěním vody

900.BEK-200 AN

124 790 Kč

Plynový varný kotel

900.BGK-150

- Celkový příkon: 21,0 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Pracovní objem: 150 L
- Přípojka vody: 3/8 " (teplá voda , studená voda)
- Topný systém: nepřímý
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)

102 710 Kč



Plynový varný kotel

900.BGK-200

- Celkový příkon: 29,0 kW
- Plynová přípojka R 1/2 "
- Pracovní objem: 200 L
- Přípojka vody: 3/8 " (teplá voda , studená voda)
- Topný systém: nepřímý
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)

115 960 Kč





104 360 Kč

Elektrická pánev

900.PE-05Ex

- Celkový příkon: 12,0 kW
- Pracovní objem: 80 L
- Pracovní plocha: 0,5 m²
- Napájení: 230/400V 50Hz 3 NPE
- Výklopná miska: elektrické ovládání
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Elektronický regulátor teploty s funkcí kontroly náhřevu a signalizací poruchy



104 920 Kč

Plynová pánev

900.PTG-05Ex

- Celkový příkon: 18,0 kW
- Pracovní objem: 80 L
- Pracovní plocha: 0,5 m²
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Připojení plynu: R ½ "
- Výklopná miska: elektrické ovládání
- Rozměry: 900 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty
- Hořák s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



Frytkownica elektryczna

900.FE-18f

- Celkový příkon: 13,5 kW
- Pracovní příkon max.: 22,0 L
- Počet komor: 1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry s podstavcem uzavřeným: 450 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 0 ° C do 200 ° C
- Elektronický regulátor teploty s funkcí kontroly náhřevu a signalizací poruchy
- Studená zóna

57 980 Kč



Elektrická fritéza

900.FE-2x18f

- Celkový příkon: 2 x 13,5 kW
- Pracovní příkon max. : 2 x 22,0 L
- Počet komor: 2
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry s podstavcem uzavřeným: 900 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 200 ° C
- Elektronický regulátor teploty s funkcí kontroly náhřevu a signalizace poruchy
- Studená zóna

101 050 Kč



Plynová fritéza

900.FG-22

- Celkový příkon: 17,4 kW
- Pracovní objem: 22,0 L
- Počet komor: 1
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: z podstawą szafkową: 450 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 0° do 190°C
- Palník z zabezpieczeniem przeciwwypływowym
- Hořáky s pojistkou plamene
- Strefa zimna

76 200 Kč





Na dotaz

Elektrická vodní lázeň

900.BE-1

- Celkový příkon: 1,2 kW
- Rozměry: komory: 4 x GN 1/3
- Počet komor: 1
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 450 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 450 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty od 30 °C do 90 °C



900.BE-1.T

Na dotaz



900.BE-1.S

Na dotaz



900.BE-1.S.D

Na dotaz



61 850 Kč

Elektrický vaříč těstovin

900.EUS-450

- Celkový příkon: 9,0 kW
- Pracovní objem: 24,0 L
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry s podstavcem: 450x900x900
- Připojka vody: 1/2"
- Počet nadob: 3xGN 1/3, 6xGN 1/6



Elektrická grilovací deska

900.PBE-450G

- Celkový příkon: 6,0 kW
- Pracovní plocha: 0,32 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 450 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 450 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Pracovní plocha chromovaná rýhovaná

40 860 Kč



900.PBE-450 G-C.T
50 360 Kč



900.PBE-450 G-C.S
50 360 Kč



900.PBE-450 G-C.S.D
53 670 Kč



Elektrická grilovací deska

900.PBE-450R

- Celkový příkon: 6,0 kW
- Pracovní plocha: 0,32 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 450 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 450 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Pracovní plocha chromovaná rýhovaná

43 070 Kč



900.PBE-450 R-C.T
54 670 Kč



900.PBE-450 R-C.S
54 670 Kč



900.PBE-450 R-C.S.D
57 980 Kč



Elektrická grilovací deska

900.PBE-900GR

- Celkový příkon: 12,0 kW
- Pracovní plocha: 0,65 m²
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry topu/bez podstavce: 900 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 900 x 900 x 900
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 °C do 275 °C
- Pracovní plocha 1/2 hladká 1/2 rýhovaný

Na dotaz



900.PBE-900 GR.T
Na dotaz



900.PBE-900 GR.S
Na dotaz



900.PBE-900 GR.S.D
Na dotaz





10 770 Kč

Pracovní plocha

900.SR-450

- Pracovní plocha: 0,38 m²
- Rozměry topu-bez podstavce: 450 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 450 x 900 x 900



900.SR-450.T
20 270 Kč



900.SR-450.S
20 270 Kč



900.SR-450.S.D
23 580 Kč



13 260 Kč

Pracovní plocha

900.SR-900

- Pracovní plocha: 0,76 m²
- Rozměry topu-bez podstavce: 900 x 900 x 280
- Rozměry s podstavcem: 900 x 900 x 900



900.SR-900.T
24 850 Kč



900.SR-900.S
24 850 Kč



900.SR-900.S.D
31 480 Kč



PODSTAVCE

Podestavba otevřená

900.T-450

- Rozměry: 450 x 772 x 620

9 500 Kč



Podestavba otevřená

900.T-900

- Rozměry: 900 x 772 x 620

11 600 Kč



Podestavba otevřená

900.T-1350

- Rozměry: 1350 x 772 x 620

13 530 Kč




Podestavba otevřená

900.S-450

- Rozměry: 450 x 772 x 620

9 500 Kč





11 600 Kč

Podestavba uzavřená
900.S-900

- Rozměry: 900 x 772 x 620



13 530 Kč

Podestavba uzavřená
900.S-1350

- Rozměry: 1350 x 772 x 620



3 320 Kč

Dveře
900.D-450


- Rozměry: 440 x 20 x 444




Podložky pro plynové sporáky

- Rozměry: 320x593x100

6 700 Kč



Podložka rýhovaná




Podložka hladká

Redukční podložka pro plynové sporáky

- Rozměry: 140x140x18

1 400 Kč




Redukční podložka pro plynové sporáky

- Rozměry:
LINIE 700: 291x569x22
LINIE 900: 375x735x26

2 300 Kč



Redukční podložka
LINIE 700



Redukční podložka
LINIE 900

Rošt WOK do plynového sporáku

- Rozměry: Ø 250x75

1 640 Kč

