

LINIE 700




LEGENDA

Označení příkonu hořáků:

- korunový hořák 4,5 kW
- dvoukorunový hořák 7,5 kW
- hořák 4,5kW
- hořák 9,0 kW



Příklad:
700.KG-6
příkon 36,0 kW



Plynový sporák

700.KG-2

- Příkon hořáků: $1 \times 4,5 \text{ kW} + 1 \times 7,5 \text{ kW} = 12,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R $\frac{1}{2}$ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky 7.5 kW - hořák dvoukorunový

23 750 Kč



700.KG-2.T
30 980 Kč



700.KG-2.S
30 980 Kč




700.KG-2.S.D
33 850 Kč

Plynový sporák

700.KG-4

- Příkon hořáků: $2 \times 4,5 \text{ kW} + 2 \times 7,5 \text{ kW} = 24,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R / "
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový

36 450 Kč



700.KG-4.T
44 730 Kč



700.KG-4.S
44 730 Kč





700.KG-4.S.D
50 470 Kč

Plynový sporák

700.KG-6

- Příkon hořáků: $3 \times 4,5 \text{ kW} + 3 \times 7,5 \text{ kW} = 36,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R / "
- Rozměry topu/bez podstavce: 1200x700x280
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořák 7,5 kW - hořák dvoukorunový

54 120 Kč



700.KG-6.T
63 610 Kč



700.KG-6.S
63 610 Kč




700.KG-6.S.D
72 230 Kč

* Možnost výměny hořáků za doplatek



34 240 Kč



Plynový sporák s varnou deskou 700.KG/I-400

- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



700.KG/I-400.T
41 470 Kč




700.KG/I-400.S
41 470 Kč



700.KG/I-400.S.D
48 040 Kč



48 040 Kč Plynový sporák s varnou deskou 700.KG/I-800



- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Příkon hořáků: 1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW



700.KG/I-800.T
56 330 Kč



700.KG/I-800.S
56 330 Kč



700.KG/I-800.S.D
62 070 Kč



70 680 Kč Plynový sporák s varnou deskou 700.KG-2/I-400.S



- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW , hořák dvoukorunový



700.KG-2/I-400.T
70 680 Kč




700.KG-2/I-400.S.D
72 890 Kč

**Plynový sporák
s varnou deskou
700.KG-2/I-800.S**

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW, hořák dvoukorunový

93 870 Kč



700.KG-2/I-800.T
93 870 Kč



700.KG-2/I-800.S.D
99 390 Kč

**Plynový sporák
s varnou deskou
700.KG-4/I-400.S**

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW, hořák dvoukorunový

84 490 Kč



700.KG-4/I-400.T
84 490 Kč



700.KG-4/I-400.S.D
Na dotaz

**Plynový sporák s
plynovou troubou
700.KG-4/PG-1**

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry: topu: 800x700x280
- Rozměry: z podstavu: 800x700x900
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový
- Příkon: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry: 800x650x665
- Rozměry komory: 2xGN1/1

69 580 Kč



PLYNOVÉ SPORÁKY s plynovými troubami

POZNÁMKA:
Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.



74 550 Kč



Plynový sporák s plynovou troubou 700.KG-4/PG-2

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- hořák 7,5 kW, hořák dvoukorunový



86 140 Kč




Plynový sporák s plynovou troubou 700.KG-6/PG-2/SD

- Příkon hořáků: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový 7



94 980 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - plynová trouba 700.KG/I-800/PG-2

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



92 770 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - plynová trouba 700.KG-2/I-400/PG-2

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Připojení plynu: R 1/2"
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořák 7,5 kW, hořák dvoukorunový

* Možnost výměny hořáků za doplatek


POZNÁMKA:
Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.

PLYNOVÉ SPORÁKY s elektrickými troubami

Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-4/PE-2

74 550 Kč

- Příkon hořáků: 2x4 , 5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové



Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-6/PE-2/SD

86 140 Kč


- Příkon hořáků: 3x4 , 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové



Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG/I-800/PE-2

94 420 Kč

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Připojení plynu: R 1 1/2 "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-2/I-400/PE-2

92 770 Kč

- Příkon hořáků: 1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Připojení plynu: R 1 1/2 "
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky 7,5 kW , hořák dvoukorunový




PLYNOVÉ SPORÁKY s elektrickými troubami

POZNÁMKA:
Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.



97 190 Kč




Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-6/PE-3

- Příkon hořáků: 3x4 , 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R / "
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7,5 kW hořáky - hořáky dvoukorunové



117 060 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-2/I-800/PE-3

- Příkon hořáků: 1x4 , 5kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový



109 880 Kč




Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-4/I-400/PE-3

- Příkon hořáků: 2x4 , 5 kW + 2x7 , 5 kW = 24,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Plynová přípojka: R / "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev +
- spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový



69 020 Kč



Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-4/PE-1

- Příkon hořáků: 2x4,5kW+2x7,5 kW=24,0 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Rozměry: 800x700x900 [mm]
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25 % úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový
- Příkon pekárnika: 3,5kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry komory: 2xGN1/1
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C

NOVÝ!

Elektrický sporák 700.KE-2

- Příkon ploten: 2x2, 6 kW = 5,2 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

17 670 Kč

700.KE-2.T
24 910 Kč700.KE-2.S
24 910 Kč700.KE-2.S.D
27 790 Kč

Elektrický sporák 700.KE-4

- Příkon ploten: 3x2, 6 kW + 1x2, 0 kW = 9,8 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

25 680 Kč

700.KE-4.T
33 960 Kč700.KE-4.S
33 960 Kč700.KE-4.S.D
39 710 Kč

Elektrický sporák 700.KE-6

- Příkon ploten: 4x2, 6 kW + 2x2, 0 kW = 14,4 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 6
- Rozměry topu/bez podstavce: 1200x700x280
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

38 100 Kč

700.KE-6.T
47 600 Kč700.KE-6.S
47 600 Kč700.KE-6.S.D
56 210 Kč



32 030 Kč

Elektrický sporák keramický 700.KE-2C

- Příkon ploten: 1x2, 1 kW + 1x1, 8 kW = 3,9 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900



700.KE-2C.T
39 260 Kč



700.KE-2C.S
39 260 Kč



700.KE-2C.S.D
42 130 Kč



69 020 Kč

Elektrický sporák keramický 700.KE-4C

- Příkon ploten: 2x4, 0 kW + 1x2, 1 kW + 1x1, 8 kW = 11,9 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900



700.KE-4C.T
77 310 Kč



700.KE-4C.S
77 310 Kč



700.KE-4C.S.D
83 050 Kč



135 280 Kč Indukční sporák
700.KE-2i/400

- Příkon ploten: 2x3, 5 kW = 7,0 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 2
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900



700.KE-2i/400.T
142 520 Kč



700.KE-2i/400.S
142 52 Kč



700.KE-2i/400.S.D
145 390 Kč

POZNÁMKA:

Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.

ELEKTRICKÉ SPORÁKY s troubami

Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-4/PE-2 **

- Napájení: 3x2 , 6 kW + 1x2 , 0 kW = 9,8 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 275 ° C
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

67 370 Kč



Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-4C/PE-2 **

- Napájení: 2x4 , 0 kW + 1 x2 , x1 1 z 1 kW , 8 kW = 11,9 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Počet ploten: 4
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 250 ° C

109 880 Kč



Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-6/PE-2/SD **

- Napájení desky: 4x2 , 6 kW + 2x2 , 0 kW = 14,4 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 250 ° C,
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

87 800 Kč



Elektrický sporák s troubou

700.KE-6/PE-3 **

- Napájení: 4x2 , 6 kW + 2x2 , 0 kW = 14,4 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Plynulá regulace teploty: v rozmezí od 50 ° C do 250 ° C
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu

96 080 Kč



POZNÁMKA:

Sporáky dodávané s troubami PE-2 a PG-2 jsou bez dodatečného vybavení trouby, tj. bez plechů a roštů.



61 850 Kč

NOVÝ!

Elektrický sporák s elektrickou troubou

700.KE-4/PE-1 **

- Příkon ploten: 3x2,6 kW + 1x2 kW = 9,8 kW
- Ilość plyn: 4
- Rozměry: 800x700x900
- Plotny s funkcí rychlého ohřevu
- Příkon trouby: 3,5kW
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C
- Rozměry komory trouby: 2xGN1/1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



103 810 Kč

NOVÝ!

Elektrický sporák keramický s elektrickou troubou

700.KE-4C/PE-1 **

- Příkon ploten: 2x4 kW + 1x2,1 kW = 12,1 kW
- Počet ploten: 4
- Rozměry: 800x700x900
- Příkon trouby: 3,5kW
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C
- Rozměry komory trouby: 2xGN1/1
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz



Elektrickou troubou

700.PE-1

- Příkon: 3,5kW
- Rozměry: 800x650x640
- Regulacja temperatury w zakresie: od 50°C do 250°C
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry komory: 2xGN1/1



Plynovou troubou

700.PG-1

- Příkon: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 800x650x665
- Rozměry komory: 2xGN1/1



ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-mark-
-savelevel-