

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE



DM-S-95203



DM-S-95205



DM-S-95206



DM-S-95210



DM-S-95220



DM-S-95221

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Objem komory (l)	Napájení V/Hz	El. výkon (W)	Produktivita (kg/cyklus)	Čas zchlazení	Standardní provedení a možnosti
DM-S-95203	760x800x850	3x1/1 GN h=40 mm nebo tácky 400 x 600 x 20 mm	230/50	615	8	od +90°C do +3°C do 90 min.	-
DM-S-95205	1325x700x850 1325x800x850	5x1/1GN h=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		1100	15		Standardně: - prac. deska AS Typy desky: BS
DM-S-95206	760x800x1610	6x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		1100	25		Možnosti: P,D
DM-S-95210	760x800x1860	10x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		1400	36		Možnosti: P,D
DM-S-95220	800x930x2250	20x1/1 GN=40 mm nebo tácky 400x600x20 mm		2800	72		Standardní provedení - P
DM-S-95221	800x930x2410	20x1/1 GN=40 mm		2800	72		Standardní provedení - D*

AS - prac. deska nerez s lemem

BS - prac. deska nerez bez lemu

P - příčné uložení gastronádob GN1/1 s pevným stojanem

D - příčné uložení gastronádob GN1/1 přizpůsobené ke spolupráci s troubou DORAM, vozíkem DM-S-3454 a pojízdným stojanem DM-S-3455 vybaveným pojezdy pod pojízdný stojan

D* - příčné uložení gastronádob GN1/1 přizpůsobené ke spolupráci s troubou DORAM a vozíkem se stojanem DM-S-3456

Možnosti provedení:

- UV lampa (kromě modelů 3x a 5x GN)

ŘÍDÍCÍ PANEĽ



PROGRAMY PRÁCE

Cy1 - slabé zchlazení bez udržování

Cy2 - slabé zchlazení s udržováním

Cy3 - silné zchlazení bez udržování

Cy4 - silné zchlazení s udržováním

Hld - udržování

DEF - odtávání chladení

CHLADÍCI - MRAZÍCI NEREZOVÉ SKŘÍŇĚ

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-P	DM-S
DM-P-92110	700x860x2000	50 700	53 900
DM-S-92110			
DM-P-92111	1400x860x2000	62 100	65 600
DM-S-92111			

PEKAŘSKÉ CHLADÍCI SKŘÍŇĚ

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-P	DM-S
DM-P-92112	700x860x2000	30 800	32 600
DM-S-92112			
DM-P-92113	1400x860x2000	43 100	46 300
DM-S-92113			

CHLADÍCI SKŘÍŇ NA RYBY

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-P	DM-S
DM-P-92114	700x860x2000	34 300	36 100
DM-S-92114			

CHLADÍCI A MRAZÍCI SKŘÍŇĚ S VENTILOVANÝM CHLAZENÍM - HLINÍK/OCEL/POZINK

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-P	
DM-P-93115 chladící skříň	640x720x2000		28 000
DM-P-93116 chladící skříň	640x720x2000		29 400
DM-P-93117 mrazící skříň	640x720x2000		33 600
DM-P-93101 chladící skříň	700x860x2000		31 500
DM-P-93107 mrazící skříň	700x860x2000		37 300
DM-P-93102 chladící skříň	700x860x2000		32 900
DM-P-93103 chladící skříň	700x860x2000		33 700
DM-P-93106 mrazící skříň	700x860x2000		39 500
DM-P-93104 chladící skříň	1400x860x2000		43 800
DM-P-93108 mrazící skříň	1400x860x2000		50 200

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-95203	760x800x850		54 400
DM-S-95205	1325x700x850		64 100
	1325x800x850		64 400
DM-S-95206	760x800x1610		66 000
DM-S-95210	760x800x1860		75 300
DM-S-95220	800x930x2250		109 100
DM-S-95221	800x930x2410		109 800

* cena nezahrnuje vozík se stojanem DM-S-3456

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE-ZMRAZOVAČE

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-95103	760x800x850		57 600
DM-S-95105	1325x700x850		69 700
	1325x800x850		70 000
DM-S-95106	760x800x1610		75 600
DM-S-95110	760x800x1860		87 600
DM-S-95120	800x1150x2250		133 100
DM-S-95121	800x1150x2410		133 800

* cena nezahrnuje vozík se stojanem DM-S-3456

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE COMPACT

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-95207	760x800x1610		65 700
DM-S-95211	760x800x1860		75 000
DM-S-95220 Compact	700x800x2220		107 300

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE-ZMRAZOVAČE COMPACT

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-95107	760x800x1610		75 300
DM-S-95111	760x800x1860		87 200
DM-S-95120 Compact	700x800x2220		126 800

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADÍCÍCH A MRAZÍCÍCH ŠOKERŮ

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-3454	625x600x800		7 500
DM-S-3455 Pojízdný stojan pro GN1/1	575x355x475 (6xGN1/1)		6 900
	575x355x755 (10xGN1/1)		9 400
DM-S-3456 Vozík-stojan pro GN1/1	690x720x1860 (20xGN1/1)		24 900

BANKETOVÉ CHLADÍCÍ SKŘÍŇE

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-94081	1440x840x1890		84 100
DM-S-94082	790x840x1970		68 800

CHLADÍCÍ VITRÍNA

Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH	
		DM-S	
DM-S-94093	1160x600x1040		40 600
DM-S-94093D1	1160x600x1040		43 300
DM-S-94093D2	1160x600x1040		44 200

TABULKY DOPLATKŮ

	DM-P	DM-S		DM-P	DM-S
Použití jednoho modulu (1) (jedna zásuvka) v místě jednoho modulu dveří (0) v chladících stolech	3 800	4 000	Kolečka (komplet 4 ks, v tom 2 s brzdou) ke chladícím a mrazícím stolům 2- nebo 3-komorových	1 300	1 300
Použití jednoho modulu (2) (dvě zásuvky) v místě jednoho modulu dveří (0) v chladících stolech	5 900	6 300	Pojezdy pro chladící a mrazící stoly komplet (1L a 1P)	300	300
Použití jednoho modulu (3) (tři zásuvky) v místě jednoho modulu dveří (0) v chladících stolech	8 800	9 400	Pojezdy pro chladící a mrazící skříně komplet (1L a 1P)	300	300
Použití jednoho modulu (1) (jedna zásuvka) v místě jednoho modulu dveří (0) v mrazících stolech	8 700	9 200	Potahovaný rošt 2/1GN	300	300
Použití jednoho modulu (2) (dvě zásuvky) v místě jednoho modulu dveří (0) v mrazících stolech	12 500	13 100	Potahovaný rošt 1/1GN	300	300
Zámek ve dveřích v chladících a mrazících stolech (cena se týká jednoho modulu)	900	900	Potahovaný rošt 2/3GN	300	300
Samozavírací dveře (týká se chladících a mrazících skříní)	800	800	Potahovaný rošt 470x510 mm	300	300
Provedení chladící skříně 500 l nebo 700 l ve verzi zvýšené produktivity	3 200	3 200	Roštová police pro chladící a mrazící skříně	800	800
Provedení chladící skříně 1400 l ve verzi zvýšené produktivity	3 600	3 600	Osvětlení vnitřku komory ve chladící skříně s prosklenými dveřmi 500 l a 700 l	1 200	1 200
Provedení chladící nebo mrazící skříně 500 l nebo 700 l ve verzi "TROPIC"	800	800	Osvětlení vnitřku komory ve chladící skříně s prosklenými dveřmi 1400 l	1 500	1 500
Provedení chladící nebo mrazící skříně 1400 l ve verzi "TROPIC"	1 200	1 200	Osvětlení vnitřku komory ve chladícím stole s prosklenými dveřmi	1 300	1 300
Provedení chladícího stolu 2-komorového nebo saladety ve verzi "TROPIC"	500	500	Osvětlení v chladící nástavbě DM-P-94050	1 300	1 300
Provedení chladícího stolu 3- nebo 4-komorového ve verzi "TROPIC"	900	900	Osvětlení v chladící vitríně DM-S-94093	1 300	1 300
Provedení mrazícího stolu ve verzi "TROPIC"	900	900	Vertikální neizolovaný nerezový předěl (týká se chladících a mrazících skříní 1400 l)	1 500	1 500
Provedení chladící nástavby DM-P-94050 ve verzi "TROPIC"	500	500	Předěl do saladety l=530 mm	300	300