




Schéma
hořáků*



36,0 kW



Schéma
hořáků*



24,0 kW



Schéma
hořáků*



12,0 kW

Plynový sporák 000.KG-6M

34 450 Kč

- Příkon hořáků: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW=36 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 1200x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

Plynový sporák 000.KG-4M

24 610 Kč

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW=24,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

Plynový sporák 000.KG-2M

14 220 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW= 12,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 400x700x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

SPORÁKY

Plynový sporák

000.KG-6L

37 730 Kč

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW + 2x 9 kW = 42,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 1350x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový, 9,0 kW- 2- korunový

Plynový sporák

000.KG-4L

26 790 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW + 2x9,0 kW = 30,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 900x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový, 9,0 kW- 2- korunový

Plynový sporák

000.KG-2L

16 950 Kč

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW = 12,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 450x850x850
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)
- Hořáky 4,5 kW - 1- korunový, 7,5 kW- 2- korunový

Plynový sporák

000.KG-4s


24 610 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW + 3x3,5 kW = 13,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x700x280
- Rozměry: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

PLYNOVÉ



Schéma
hořáků*



42,0 kW



Schéma
hořáků*



30,0 kW



Schéma
hořáků*



12,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW



000.KG-4s.T

PLYNOVÉ



Schéma
hořáků



13,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW



Schéma
hořáků



13,0 kW

SPORÁKY s TROUBOU

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PG-1

43 740 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
- Příkon trouby: 4,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R $\frac{1}{2}$ "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 2x 1/1 GN
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PG-2

46 480 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5 kW+3x3,5 kW=13 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R $\frac{1}{2}$ "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PE-1

43 740 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
- Příkon trouby: 3,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka: R $\frac{1}{2}$ "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 2x 1/1 GN
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50° do 250°C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)

Plynový sporák s elektrickou troubou 000.KG-4s/PE-2

46 480 Kč

- Příkon hořáků: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW
- Příkon trouby: 6,5 kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Plynová přípojka: R $\frac{1}{2}$ "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťuje 25% úspory plynu)