

Plynový sporák

700.KG-2

- Příkon hořáků: $1 \times 4,5 \text{ kW} + 1 \times 7,5 \text{ kW} = 12,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořáky 7.5 kW - hořák dvoukorunový

19 410 Kč



700.KG-2.T
24 330 Kč



700.KG-2.S
24 880 Kč




700.KG-2.S.D
26 740 Kč

Plynový sporák

700.KG-4

- Příkon hořáků: $2 \times 4,5 \text{ kW} + 2 \times 7,5 \text{ kW} = 24,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R 1"
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový

30 070 Kč



700.KG-4.T
36 090 Kč



700.KG-4.S
36 640 Kč





700.KG-4.S.D
40 350 Kč

Plynový sporák

700.KG-6

- Příkon hořáků: $3 \times 4,5 \text{ kW} + 3 \times 7,5 \text{ kW} = 36,0 \text{ kW}$
- Plynová přípojka: R 1"
- Rozměry topu/bez podstavce: 1200x700x280
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořák 7,5 kW - hořák dvoukorunový

46 480 Kč



700.KG-6.T
53 580 Kč



700.KG-6.S
54 130 Kč



700.KG-6.S.D
58 180 Kč

* Možnost výměny hořáků za doplatek

21 330 Kč



700.KG/I-400.T
26 250 Kč



700.KG/I-400.S
26 790 Kč




700.KG/I-400.S.D
28 650 Kč

Plynový sporák s varnou deskou 700.KG/I-400

- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 400x700x280
- Rozměry s podstavcem: 400x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)

35 000 Kč



700.KG/I-800.T
41 280 Kč



700.KG/I-800.S
41 830 Kč



700.KG/I-800.S.D
45 770 Kč

Plynový sporák s varnou deskou 700.KG/I-800

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry topu/bez podstavce: 800x700x280
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x4,5 kW = 9,0 kW

42 380 Kč



700.KG-2/I-400.T
41 830 Kč



700.KG-2/I-400.S.D
46 310 Kč


Plynový sporák s varnou deskou 700.KG-2/I-400.S

- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½ "
- Rozměry s podstavcem: 800x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW , hořák dvoukorunový

**Plynový sporák
s varnou deskou
700.KG-2/I-800.S**

- Příkon hořáků: 1x4,5 kW + 1x7,5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW, hořák dvoukorunový

62 330 Kč



700.KG-2/I-800.T
61 240 Kč




700.KG-2/I-800.S.D
68 240 Kč

**Plynový sporák
s varnou deskou
700.KG-4/I-400.S**

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry s podstavcem: 1200x700x900
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW, hořák dvoukorunový

61 780 Kč



700.KG-4/I-400.T
60 690 Kč



700.KG-4/I-400.S.D
67 690 Kč

**Plynový sporák s
plynovou troubou
700.KG-4/PG-1**

- Příkon hořáků: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: topu: 800x700x280
- Rozměry: z podstavu: 800x700x900
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový
- Příkon: 4,5 kW
- Plynová přípojka: R ½"
- Rozměry: 800x650x665
- Rozměry komory: 2xGN1/1


54 130 Kč



PLYNOVÉ SPORÁKY s plynovými troubami



58 500 Kč



Plynový sporák s plynovou troubou 700.KG-4/PG-2

- Příkon hořáků: $2 \times 4,5 \text{ kW} + 2 \times 7,5 \text{ kW} = 24,0 \text{ kW}$
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2"
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- hořák 7,5 kW, hořák dvoukorunový



77 970 Kč




Plynový sporák s plynovou troubou 700.KG-6/PG-2/SD

- Příkon hořáků: $3 \times 4,5 \text{ kW} + 3 \times 7,5 \text{ kW} = 36,0 \text{ kW}$
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový 7



62 880 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - plynová trouba 700.KG/I-800/PG-2

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Plynová přípojka: R 1/2"
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)



60 140 Kč




Plynový sporák s varnou deskou - plynová trouba 700.KG-2/I-400/PG-2

- Příkon hořáků: $1 \times 4,5 \text{ kW} + 1 \times 7,5 \text{ kW} = 12,0 \text{ kW}$
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 7,5 kW
- Připojení plynu: R 1/2"
- Napájení: NPE 230V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2/1]
- Trouba vybavená elektrickým zapalovačem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- hořák 7,5 kW, hořák dvoukorunový

Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-4/PE-2

- Příkon hořáků: 2x4 , 5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové

60 140 Kč



Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-6/PE-2/SD

- Příkon hořáků: 3x4 , 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunové


74 140 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG/I-800/PE-2

- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)


64 520 Kč



Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-2/I-400/PE-2

- Příkon hořáků: 1x4 , 5 kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 6.5 kW
- Připojení plynu: R 1/2 "
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 800x700x900
- Rozměry komory: 695x550x310 [GN2 / 1]
- Trouba typy vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW , hořák dvoukorunový

62 880 Kč




* Možnost výměny hořáků za doplatek



80 370 Kč

Schéma
pořadí



36,0 kW


Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-6/PE-3

- Příkon hořáků: 3x4 , 5 kW + 3x7 , 5 kW = 36,0 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Připojení plynu: R / / "
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7,5 kW hořáky - hořáky dvoukorunové



80 370 Kč

Schéma
pořadí



21,0 kW


Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-2/I-800/PE-3

- Příkon hořáků: 1x4 , 5kW + 1x7 , 5 kW = 12,0 kW
- Příkon varné desky: 9,0 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev,
- horní ohřev + spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový



79 280 Kč

Schéma
pořadí



28,5 kW

Plynový sporák s varnou deskou - elektrická trouba 700.KG-4/I-400/PE-3

- Příkon hořáků: 2x4 , 5 kW + 2x7 , 5 kW = 24,0 kW
- Příkon varné desky: 4,5 kW
- Příkon trouby: 8.4 kW
- Plynová přípojka: R / "
- Napájení: 3NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry: 1200x700x900
- Rozměry komory: 1080x560x383 [3 x GN1 / 1]
- Trouba typu vytápění: horní ohřev, spodní ohřev, horní ohřev +
- spodní ohřev
- Teplotní rozsah: plynulé nastavení od 50 °C do 250 °C
- Hořáky s pojistkou plamene
- Hořák s věčným plamínkem
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25% úspory plynu)
- 7.5 kW hořáky - hořák dvoukorunový



54 130 Kč

Schéma
pořadí



24,0 kW

NOVÝ!

Plynový sporák s elektrickou troubou 700.KG-4/PE-1

- Příkon hořáků: 2x4,5kW+2x7,5 kW=24,0 kW
- Plynová přípojka: R 1/2 "
- Rozměry: 800x700x900 [mm]
- Hořák s věčným plamínkem
- Hořáky s pojistkou plamene
- Energeticky úsporné hořáky (zajišťují 25 % úspory plynu)
- Hořáky 7,5 kW - hořáky dvoukorunový
- Příkon pekární: 3,5kW
- Napájení: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Rozměry komory: 2xGN1/1
- Regulace teploty: od 50°C do 250°C